



CÔNG TY TNHH SXTM THÀNH TIẾN

LAI XÁ- KIM CHUNG- HOÀI ĐỨC-HÀ NỘI

Hotline: 0914332162 / Tel: 04 85882996

BẢNG GIÁ CỬA CHỐNG CHÁY

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá sản phẩm của công ty chúng tôi, được áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến khi báo giá mới được công bố như sau:

DVT: VNĐ

TT	MÔ TẢ	THÔNG SỐ THÉP	ĐVT	ĐƠN GIÁ	GHI CHÚ
CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 70 PHÚT					
1	Cửa thép chống cháy 70 phút: - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 0.8mm	M2	950.000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1.000.000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1.050.000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 2.0mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1.100.000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.2mm	M2	1.300.000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1.400.000	Kích thước lớn
CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 120 PHÚT					

1	<p><u>Cửa thép chống cháy 120 phút:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 100kg/m³ - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn: sơn tĩnh điện một màu 	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1.150.000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1.200.000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 2.0mm, Thép cánh dày 1.0mm	M2	1.300.000	Kích thước phổ thông
		Thép khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.2mm	M2	1.500.000	Kích thước phổ thông
		Thép làm khung dày 1.5mm, Thép cánh dày 1.0mm.	M2	1.500.000	Kích thước lớn
CỬA INOX CHỐNG CHÁY 70 PHÚT					
1	<p><u>Cửa Inox chống cháy 70 phút:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung cửa: Sử dụng Inox Tấm chế tạo có kích thước 50*100mm - Cánh cửa: Dày 45mm-50mm - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh - Zoăng cao su - Bề mặt: Inox xước 	Inox 201 làm khung dày 1.2mm, Inox 201 dày 1.0mm làm cánh	M2	2.650.000	Kích thước phổ thông
		Inox 304 làm khung dày 1.2mm, Inox 304 dày 1.0mm làm cánh	M2	3.650.000	Kích thước phổ thông
CỬA INOX CHỐNG CHÁY 120 PHÚT					
1	<p><u>Cửa Inox chống cháy 120 phút:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung cửa: Sử dụng Inox Tấm chế tạo có kích thước 50*100mm - Cánh cửa: Dày 45mm- 50mm 	Inox 201 làm khung dày 1.2mm, Inox 201 dày 1.0mm làm cánh	M2	2.750.000	Kích thước phổ thông

1	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu bên trong: Bông thủy tinh tỷ trọng 100kg/m³. - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh - Zoăng cao su - Bề mặt: Inox xước 	Inox 304 làm khung dày 1.2mm, Inox 304 dày 1.0mm làm cánh	M2	3.850.000	Kích thước phổ thông
CỬA CHÓP VÀ CHÓP CÓ ĐỊNH					
1	<p><u>Cửa chớp sơn tĩnh điện:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung cửa: sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*100mm - Chớp: bản rộng 50mm - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh - Màu sơn: sơn tĩnh điện 	Thép làm khung dày 1.2mm, thép làm chớp dày 1.0mm	M2	1.350.000	Kích thước phổ thông
		Thép làm khung dày 1.5mm, thép làm chớp dày 1.0mm	M2	1.450.000	Kích thước lớn
2	<p><u>Chớp cố định:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung chớp: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*100mm - Chớp: bản rộng 100mm - Màu sơn: Sơn tĩnh điện 	Thép làm khung dày 1.2mm, thép làm chớp dày 1.0mm	M2	1.350.000	Kích thước phổ thông
3	<p><u>Chớp cố định:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung chớp: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*100mm - Chớp: bản rộng 50mm - Màu sơn: Sơn tĩnh điện 	Thép làm khung dày 1.2mm, thép làm chớp dày 0.8mm	M2	950.000	Kích thước phổ thông
CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 70 PHÚT SƠN VÂN GỖ					

1	<p><u>Cửa thép chống cháy 70 phút, Cánh phẳng:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: Dày 45mm- 50mm - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn: sơn vân gỗ theo các màu hiện có 	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 0.8mmmm	M2	1.200.000	Kích thước phổ thông
2	<p><u>Cửa thép chống cháy 70 phút, có huỳnh:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung cửa: Sử dụng thép tấm chế tạo có kích thước 50*110mm - Cánh cửa: Dày 45-50mm - Vật liệu bên trong: Honeycomb paper - Bản lề Inox: 03 cái/ cánh - Zoăng cao su ngăn khói - Màu sơn: sơn vân gỗ theo các màu hiện có 	Thép khung dày 1.2mm, Thép cánh dày 0.8mm	M2	1.350.000	Kích thước phổ thông

Kích thước phổ thông: Là kích thước có chiều rộng từ 800-1250mm/ cánh, chiều cao từ 2000-2700mm/cánh.

Kích thước lớn: là cửa có chiều rộng 1 cánh lớn nhất là 1500mm, chiều cao lớn nhất là 3000mm.

Kích thước đặc biệt: Là kích thước khác ngoài 2 loại kích thước như trên.

Kích thước phủ bì khung tối đa cho cửa sử dụng thép 0.75±0.05mm: Rộng 1100* Cao 2200mm, tối thiểu là Rộng 800mm* Cao 2000mm

Ghi chú:

- Cửa và phụ kiện thành tiền cung cấp được bảo hành 12 tháng tính từ ngày bàn giao sản phẩm, cửa chống cháy có đầy đủ chứng chỉ chống cháy cấp cho các sản phẩm do công ty sản xuất. Kích thước tính giá thành là kích thước cả khung, đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT, nhân công lắp đặt, chi phí vận chuyển và chi phí kiểm định PCCC riêng cho lô sản phẩm.

- Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bởi có những sản phẩm có thể tăng giá hoặc giảm giá tùy theo thời giá thị trường, mặc dù vậy độ biến động về giá thành của Thành Tiến là không đáng kể, mong rằng quý khách hàng sẽ luôn thông cảm và ủng hộ Thành Tiến trên khắp mọi miền tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!